



RELSAMEX
E L E C T R I C

CATÁLOGO

REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS MEXICANAS

<http://www.relsamex.com>



ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA

Manejamos una amplia gama en accesorios premoldeados para redes subterráneas de diferentes marcas acorde a las necesidades del cliente.

elastimold®



CHARDON GROUP



Cooper Power Systems
by **E.T.N**



Accesorios premoldeados 15, 25, 35 Kv., Insertos, Codos, Indicadores de falla, Cajas derivadoras, Cuerpos en T, Adaptadores de Tierra, Boquillas, Codo portafusible, Fusibles, Codo tipo apartarrayos, Boquillas estacionarias, Silicón lubricante.

Raychem®



Terminales termocontráctiles y contráctiles en frío exteriores e interiores de 8, 15, 25, 35, 69 y 115 Kv., Empalmes termocontráctiles y contráctiles en frío exteriores e interiores de 8, 15, 25, 35, 69 y 115 Kv., Mangas con cierre, Tubos termocontráctiles, Capuchón para cable, Bota termocontráctil, Conector múltiple tipo pulpo de gel.

GALA™



Capuchones, Botas y Tubos termocontráctiles.

3M



Terminal contráctil, Sellaductos, Cintas aislantes y Abrazaderas MB3, MB4 y MB5.

GL



Conectores Múltiples tipo pulpo de 600 volts de 4, 6, 8 y 10 vías.
Zapata, Manga y Tornillo.


E T

ELASTOTECNICA S.A. DE C.V.
CONECTORES ELECTRICOS



Pulpos mecánicos, Adaptadores de tierra.

HERRAJES ELÉCTRICOS PARA LÍNEAS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN



Correderas de lámina de 1.40, 1.00, 0.60 y 0.35 m., Ménsulas Galvanizadas de 35 cm y 25 cm, Corredera de canal 0.60, 1.00 y 1.40 m., Cruquetas PV 200, PT 200, PR 200, Abrazaderas UL, UC, BS, BD, UH, AB, Bastidores B1, B2, B3, B4, Pernos doble Rosca, Protectores para Retenida, Tornillos Máquina.




1939



Aisladores de porcelana y Vidrio, Aisladores tipo columna, Aislador de porcelana tipo columna CP8, Alambre desnudo de cobre y aluminio, Cable de cobre desnudo #2 y #4, Apartarrays Riser Pole (MEPSIL) 10, 12, 18, 21 y 30 Kv., Apartarrays Apsil y Cuchilla de apertura lateral central (Tipo V).

- Conectores tipo estribo
- Conectores Tipo L, Tipo T
- Conector Perico
- Conector a solera
- Conectores Bipartidos
- Conectores para varilla
- Conectores a compresión (ponchables), conectores tipo estación
- Tapón Corona de Cobre o Aluminio
- Zapatillas a compresión bimetálicas/cobre estañado







Cortacircuitos XS 35, 25, 15 Kv., Aisladores sintéticos tipo Asus de 15 a 35 Kv., Aisladores sintéticos 13PCSL, 22PCSL, 33PCSL, Canillas y Cortacircuitos triple disparo.




- Varillas para tierra física
- Polywater (lubricante para instalación de cable)
- Gel Dieléctrico Dielectrol



Cables múltiples de 600v., Cable de potencia monopolar de aluminio XLPE de 15, 25, 35, 69 y 115 Kv., Cables ACSR de 1/0 a 1113, Tubo Galvanizado con rosca y sin rosca, Alambres y Cables de cobre desnudo, Alambre suave de aluminio.



Cortacircuito de potencia, Cuchilla Tripolar tipo Alduti 15, 25, 35 kv-630 AMP, Cuchilla monopolar 15, 25, 35 Kv.- 630 AMP, Cortacircuito Triple disparo y Fusible de potencia 15, 25, 35 Kv.



Apartarrayo Riser Pole, clase intermedia y distribución, Pértiga escopeta o telescópica, Calzetines para cable para retener o jalar cable y Apartarrayos tipo estación.

Aisladores sintéticos de 115 Kv hasta 138 Kv



Aisladores sintéticos de 15 Kv hasta 35 Kv




13PD

22PD

33PD



Aisladores de porcelana tipo poste



Cable de Guarda



Boya de señalización de aluminio o de fibra de vidrio.



Placa de señalización de peligro, Placa de numeración para poste de madera y Placa de señalización numérica para torre.




Placas de advertencia de piso



Soldadura Exotérmica

Soldaduras 45, 65, 90, 115, 150, 200.
Moldes para soldadura.



Herrajes de tensión y Bajantes, Suspensiones Preformadas, Remates, Amortiguadores de vibración, Varillas preformadas y Separador de líneas eléctricas.



Apartarrayo de Línea con Entrehierro en Aire 69-138 Kv.




Apartarrayo tipo Alea


Conjunto de tensión y suspensión de 69-400 Kv., Cable de guarda 5/16, 3/8, Grapa Pistola 1/0 a 1113, Calavera ojo, Horquilla bola corta, Grilletes y Grapas de suspensión.



Flejes y Hebillas




Flejes, Hebillas 3/4", 5/8"



Conectores estribo, pericos, Tipo L, Tipo T, Conectores bipartidos, Conectores para varilla y Zapatas a compresión bimetálicas/cobre estañado.



Seccionadores



Remates Preformados, Cable para retenida 5/16" y 3/8", Guardalíneas.



- Conectores tipo H
- Conectores a tope cilíndrico (Tipo Puro) (UB1010, UB214, UB2020, UB4040)
- Zapatas a compresión bimetálicas/cobre estañado
- Conectores Múltiples tipo pulpo



Ménsula tipo ligero 35 KV
Ménsula tipo pesado 69 KV
Ménsula tipo extra pesado 115 KV




Aisladores de neopreno
(tacones para ménsulas)



Abrazaderas Monopolares



Tubo PAD Liso RD 13.5, 17 y 19.



Tubo PAD Corrugado 2, 3, 4 y 6" diam.



Corredera de nylon y
fibra de vidrio de 91cms




Corredera de nylon y fibra
de vidrio de 70 cms




Corredera de nylon y fibra
de vidrio de 42 cms

Separadores de Ductos de una Vía




Separador 2"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías
Separador 3"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías
Separador 4"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías
Separador 5"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías
Separador 6"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías
Separador 8"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías



Ménsula galvanizada de 35 cm y 25 cm,
Correderas de lámina de 1.40, 1.00, 0.60, 0.35 mts.

Separador en Forma de Trébol



- Separador de ductos de 3 Vías 4"+ 2 vías 2"
- Separador de ductos de 3 Vías 6"+ 2 vías 2"
- Separador de ductos de 3 Vías 8"+ 2 vías 2"



REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS MEXICANAS

Nos ponemos a sus órdenes ofreciéndole nuestros productos con la certificación SIGLA03 de parte de la C.F.E. lo que garantiza que el material ha sido aprobado bajo estrictas medidas de calidad



CONTÁCTANOS

DIRECCIÓN

C. Verdín # 1708
Col. 8 de Julio 1ra y 2da Sección
C.P. 44910, Guadalajara, Jal

Ing. Rafael Salazar Razo

Email: rafael.salazar@relsamex.com
Cel.: 044 33 1249 8668

TELÉFONOS CORPORATIVO

01 (33) 3162 0939
01 (33) 3812 5682
01 (33) 1368 1962

Moisés Salazar Razo

Email: moises.salazar@relsamex.com
Nextel: (33) 1369 5419
ID: 62*15*54856
Cel.: 044 33 1451 1612

SUCURSAL

C. 8 de Julio #1535-A
Col. Morelos
C.P. 44910, Guadalajara, Jal
Tel. 01 (33) 3812 6084

www.relsamex.com

