



RELSAMEX
ELECTRIC

CATÁLOGO

REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS YAÉREAS MEXICANAS

<http://www.relsamex.com>

ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA

Manejamos una amplia gama en accesorios premoldeados para redes subterráneas de diferentes marcas acorde a las necesidades del cliente.

elastimold



CHARDON
GROUP



Cooper Power Systems
by **E.T.N.**



Accesorios premoldeados 15, 25, 35 Kv., Insertos, Codos, Indicadores de falla, Cajas derivadoras, Cuerpos en T, Adaptadores de Tierra, Boquillas, Codo portafusible, Fusibles, Codo tipo apartarayos, Boquillas estacionarias, Silicón lubricante.

Raychem



Terminales termocontráctiles y contráctiles en frío exteriores e interiores de 8, 15, 25, 35, 69 y 115 Kv., Empalmes termocontráctiles y contráctiles en frío exteriores e interiores de 8, 15, 25, 35, 69 y 115 Kv., Mangas con cierre, Tubos termocontráctiles, Capuchón para cable, Bota termocontráctil, Bota termocontráctil, Conector múltiple tipo pulpo de gel.

GALA



Capuchones, Botas y Tubos termocontráctiles.

3M



Terminal contráctil, Sellaductos, Cintas aislantes y Abrazaderas MB3, MB4 Y MB5.

GL



Conectores Múltiples tipo pulpo de 600 volts de 4, 6, 8 y 10 vías
Zapata, Manga y Tornillo.


E T

ELASTOTECNICA S.A. DE C.V.
CONECTORES ELECTRICOS



Pulpos mecánicos, Adaptadores de tierra.

HERRAJES ELÉCTRICOS PARA LÍNEAS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN



Correderas de lámina de 1.40, 1.00, 0.60 y 0.35 m., Ménsulas Galvanizadas de 35 cm y 25 cm., Corredera de canal 0.60, 1, y 1.40 m., Crucetas PV 200, PT 200, PR 200, Abrazaderas UL, UC, BS, BD, UH, AB, Bastidores B1, B2, B3, B4, Pernos doble Rosca, Protectores para Retenida, Tornillos Máquina.



Aisladores de porcelana y Vidrio, Aisladores tipo columna, Aislador de porcelana tipo columna CP8, Alambre desnudo de cobre y aluminio, Cable de cobre desnudo #2 y #4, Apartarayos Riser Pole (MEPSIL) 10, 12, 18, 21 y 30 Kv, Apartarayos Apsil y Cuchilla de apertura lateral central (Tipo V).

- Conectores tipo estribo
- Conectores Tipo L, Tipo T
- Conector Perico
- Conector a solera
- Conectores Bipartidos
- Conectores para varilla
- Conectores a compresión (ponchables), conectores tipo estación
- Tapón Corona de Cobre o Aluminio
- Zapatatas a compresión bimetálicas/cobre





Cortacircuitos XS 35, 25, 15 Kv., Aisladores sintéticos tipo Asus de 15 a 35 Kv., Aisladores sintéticos 13PCSL, 22PCSL, 33PCSL, Canillas y Cortacircuitos triple disparo.



- Varillas para tierra física
- Polywater (lubricante para instalación de cable)
- Gel Dieléctrico Dielectrol.



CONDUCTORES DEL NORTE®

KOBREX
CONDUCTORES ELÉCTRICOS




CONDUMEX



Cables múltiples de 600v., Cable de potencia a monopolar de aluminio XLPE de 15, 25, 35, 69 y 115 Kv., Cables ACSR de 1/0 a 1113, Tubo Galvanizado con rosca y sin rosca, Alambres y cables de cobre desnudo, Alambre suave de aluminio.



Cortacircuito de potencia, Cuchilla Tripolar tipo Alduti 15, 25, 35 kv-630 AMP, Cuchilla monopolar 15, 25 35 Kv.- 630 AMP, Cortacircuito triple disparo y Fusible de potencia 15, 25, 35 Kv.



Apartarayo Riser Pole, clase intermedia y distribución, Pértiga escopeta o telescópica, Calzetines para cable para retener o jalar cable y Apartarayos tipo estación.

Aisladores sintéticos de 115 Kv hasta 138 Kv



Aisladores sintéticos de 15 Kv hasta 35 Kv


13PD

22PD

33PD



Aisladores de porcelana tipo poste



Cable de Guarda



Boya de señalización de aluminio o de fibra de vidrio.



Placa de señalización de peligro, Placa de numeración para poste de madera y Placa de señalización numérica para torre.



Placas de advertencia de piso



Soldaduras 45, 65, 90, 115, 150, 200.
Moldes para soldadura.



Herrajes de tensión y Bajantes, Suspensiones Preformadas, Remates, Amortiguadores de vibración, Varillas preformadas y Separador de líneas eléctricas.



Apartarayo de Línea con Entrehierro en Aire 69-138 Kv



Apartarayo tipo Alea



Conjunto de tensión y suspensión de 69-400 Kv. Cable de guarda 5/16, 3/8 Grapa Pistola 1/0 a 1113, Calavera ojo, Horquilla bola corta, Grilletes y Grapas de suspensión.



Flejes y Hebillas




Flejes, Hebillas 3/4", 5/8"



Conectores estribo, pericos, Tipo L, Tipo T, Conectores bipa rtidos, Conectores para varilla y Zapatas a compresión bimetálicas/cobre estañado.



Seccionadores



Remates Preformados, Cable para retenida 5/16" y 3/8", Guardalíneas.



- Conectores tipo H.
- Conectores a tope cilíndrico (Tipo Puro) (UB1010, UB214, UB2020, UB4040).
- Zapatas a compresión bimetálicas/cobre estañado.
- Conectores Múltiples tipo pulpo.



Ménsula tipo ligero 35 KV
Ménsula tipo pesado 69
Ménsula tipo extra pesado 115 KV



Aisladores de neopreno
(tacones para ménsulas)



Tubo PAD Liso RD 13.5, 17 y 19.



Tubo PAD Corrugado 2, 3, 4 y 6" diam.



Abrazaderas Monopolares



Corredera de nylon y fibra de vidrio de 91cms




Corredera de nylon y fibra de vidrio de 70cms



Corredera de nylon y fibra de vidrio de 42cms

Separadores de Ductos de una Vía




Separador 2"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías
Separador 3"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías
Separador 4"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías
Separador 5"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías
Separador 6"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías
Separador 8"	1 Vía	2 Vías	3 Vías	6 Vías	9 Vías



Ménsula galvanizada de 35 cm y 25 cm,
Correderas de lámina de 1.40, 1.00, 0.60, 0.35 mts.

Separador en Forma de Trébol



- Separador de ductos de 3 Vías 4"+ 2 vías 2"
- Separador de ductos de 3 Vías 6"+ 2 vías 2"
- Separador de ductos de 3 Vías 8"+ 2 vías 2"



REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS MEXICANAS

Nos ponemos a sus órdenes ofreciéndole nuestros productos con la certificación SIGLA03 de parte de la C.F.E. lo que garantiza que el material ha sido aprobado bajo estrictas medidas de calidad



CONTÁCTANOS

DIRECCIÓN.

C. Verdín # 1708
Col. 8 de Julio 1ra y 2da Sección
C.P. 44910, Guadalajara, Jal.

Ing. Rafael Salazar Razo.

Email: rafael.salazar@relsamex.com
Cel.: 33 12498668

TELÉFONOS CORPORATIVO.

(33) 3162 0939 (33) 2471 3020
(33) 3812 5682 (33) 2471 3021
(33) 1368 1962 (33) 2471 3022
(33) 2471 3023

Moisés Salazar Razo.

Email: moises.salazar@relsamex.com
Cel.: 33 1451 1612



Relsamex



relsamex



relsamex_electric



@relsamex

www.relsamex.com

